
Indicadors de salut perinatal a Catalunya. Any, 2013



Informe executiu

Redactors

Mireia Jané Checa, M^aJosé Vidal Benedé, Zoa Tomás Bonodo, Mar Maresma Soler i Brenda Biaani León.
Subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya

© 2014, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 3.0 de Creative Commons.

La llicència es pot consultar a: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/>

Edita

Agència de Salut Pública de Catalunya

Dipòsit legal

B 26479-2014

1a edició

Barcelona, novembre de 2014

Assessorament i revisió lingüística

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

URL

http://salutpublica.gencat.cat/ca/vigilancia_salut_publica/monitoratge_perinatal/

Resum executiu: fets remarcables

Les dades que es presenten en aquest document provenen del registre de nadons de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències en Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquest registre es nodreix, des del 1993, del Programa de detecció precoç neonatal.

El registre de nadons té una cobertura del 100% dels nadons nascuts vius tant als centres maternals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) com als centres privats.



L'any 2013 han nascut 71.771 nadons de famílies residents a Catalunya.

La reducció en el nombre de naixements es manté com anys anteriors. Al 2013, aquesta reducció en el nombre de naixements ha estat d'un 7,5% respecte l'any anterior. Aquesta reducció ha estat d'un 6,8 % en població autòctona i d'un 9,5% en població estrangera respecte a l'any anterior.

El 86,3% dels nadons nascuts el 2013 van prendre llet materna en néixer.

A Catalunya, 1 de cada 3 dones dona a llum amb més de 34 anys.

De cada 100 nadons que neixen, 27 tenen la mare estrangera.


El 40,7 % dels naixements de mares de 14 a 17 anys corresponen a dones estrangeres.

* Podeu consultar el document complet a la pàgina web de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). www.salutpublica.gencat.cat


El trobareu a l'apartat de vigilància de la salut pública > monitoratge de la salut perinatal.

Evolució del nombre de naixements

En total, l'any 2013 van néixer 71.771 nadons a Catalunya.



Edat de la mare: naixements en dones de més de 34 anys




El percentatge de naixements entre dones d'edats superiors a 34 anys continua incrementant-se, i se situa en un 34,9 %.

En la darrera dècada, aquest percentatge s'ha incrementat en un 60,1 %.

A Catalunya, més de 1 de cada 3 dones dona a llum amb més de 34 anys.

Procedència de la mare i del pare


A. Evolució dels nascuts vius segons la procedència de les mares



L'any 2013 els naixements en població autòctona es van reduir un 6,8%, i en població estrangera un 9,5% respecte l'any anterior.




B. Percentatge de nascuts vius de mares i pares de procedència estrangera



L'any 2013 el 28,9% dels nadons tenen la mare estrangera; i el 28%, el pare.




C. Distribució de la procedència de les mares



Entre les mares estrangeres destaquen les procedents del Magrib i la vall del Nil seguides de les d'Amèrica Central i del Sud, amb un 9,1% i un 9%, respectivament.

D. Distribució dels naixements entre noies de 14 a 17 anys segons l'origen




L'any 2013 el 40,7% dels naixements en joves d'entre 14 i 17 anys correspon a dones estrangeres.

Evolució de la prematuritat




A. Prematuritat global (<37 setmanes de gestació sobre total de nadons)



L'any 2013 la taxa de prematuritat es va situar en el 7,1%. Les dones espanyoles i les de la Resta d'Àfrica presenten una taxa superior, amb un 8% i un 7,7% respectivament.

Les dones del Magrib i vall del Nil són les que presenten una taxa inferior amb un 5,1%.

B. Prematuritat extrema (<32 setmanes de gestació sobre el total de prematurs)




L'any 2013, la taxa de prematuritat extrema s'ha situat en un 10,8%.

La taxa de prematuritat extrema es va reduir en un 6,9% respecte l'any anterior.



Evolució del pes baix en néixer

A. Evolució global del pes baix (< 2.500 g sobre el total de nadons)




El 2013 el pes baix en néixer se situa en el 7,7%.

En els darrers anys, el pes baix s'ha mantingut estable.

Les dones de la Resta d'Àfrica i les dones espanyoles són les que presenten una taxa més alta de pes baix, amb un 9,1% i un 8,3%, respectivament. Les dones del Magrib i la vall del Nil són les que presenten una taxa més baixa, amb un 4,5%.

B. Evolució del pes baix extrem (< 1.499g sobre el total de nadons amb pes baix)




El 2013 el pes baix extrem se situa en un 10%.

El 2013 s'observa una lleugera reducció en el pes baix extrem.



Evolució dels nascuts procedents d'un part per cesària




L'any 2013 el percentatge de nascuts vius per cesària s'ha situat en un 31,8%.

Les dones espanyoles són les que presenten una taxa més gran de cesàries, amb un 34%. Les dones amb procedència del Magrib i la vall del Nil són les que presenten una taxa més baixa, amb un 20%.




Distribució dels naixements segons la titularitat del centre maternal



L'any 2013 el 68,7% dels naixements a Catalunya ha tingut lloc a hospitals de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública (XHUP). Es manté estable aquesta proporció al llarg dels anys.

Les dones procedents de països comunitaris desenvolupats, seguides de les dones espanyoles, són les que presenten una taxa més alta de naixements en centres privats, amb un 44,1% i un 40,4%, respectivament.

Consum de tabac de la mare abans i al final de l'embaràs



*: Atès que els centres maternals han anat incorporant progressivament aquesta variable i el registre no era complet, els valors anuals no van ser comparables directament per als anys 2008 i 2009

L'any 2013 la prevalença del tabaquisme a l'inici de l'embaràs es va situar en un 23,7%, això representa una reducció relativa del 3,6% respecte a l'any 2012.

L'any 2013, el 46,4% de les dones fumadores deixen el tabac durant la gestació.

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública
Agència de Salut Pública de Catalunya

<http://www.salutpublica.gencat.cat>